

一般農薬 除草剤 (茎葉処理剤) 花木・公園等で使用・スギナ、一年生、多年生雑草、ササ類

品目	規格・ケース	ケース税抜き	ケース税込み	特長等
一般農薬				
除草剤 (茎葉処理剤) 花木・公園等で使用・スギナ、一年生、多年生雑草、ササ類				
新ラウンドアップ マックスロード	5 0 0ml×1 8	40, 500	44, 550	茎葉散布。成長した雑草の茎葉に散布。一年生雑草は100倍、多年生雑草は50倍、スギナは25倍。枯らしたくない植物には絶対かけない事。「非選択制」である。
新ラウンドアップ マックスロード	1 L×1 2	49, 500	54, 450	
ラウンドアップ マックスロード	5. 5L×3	44, 200	48, 620	この除草剤は、農業従事者、造園業、一般の家庭菜園を作っている方まで多くの人々から指示を得ている薬剤である。 ラウンドアップのジェネリック農薬 である。
サンフーロン液剤	5 0 0ml×2 0	17, 500	19, 250	
サンフーロン液剤	2 L×1 0	34, 400	37, 840	
サンフーロン液剤	5 L×4	33, 500	36, 850	
サンフーロン液剤	1 0 L×2	31, 500	34, 650	イネ科専用剤、イネ科雑草に茎葉散布する。
ワンサイドP乳剤	5 0 0ml×2 0	97, 500	107, 250	
バスタ液剤	5 0 0ml×2 0	50, 000	55, 000	幅広い種類の雑草に高い効果を示す非選択制の茎葉処理除草剤である。非農耕地や家周り、ハウス周りなどの雑草も枯らす除草剤である。
バスタ液剤	1 L×1 2	54, 000	59, 400	
バスタ液剤	5 L×4	78, 500	86, 350	
ザクサ液剤	5 0 0ml×2 0	46, 300	50, 930	スギナ、ツクサなどほとんどの雑草を枯らします。茎葉から吸収され、散布後2～3日で枯れ始め、7～10日で枯死し、40～50日程度再生を抑制する。
ザクサ液剤	2 L×6	44, 500	48, 950	
ザクサ液剤	2 L×1 0	81, 900	90, 090	
ザクサ液剤	6 L×3	61, 400	67, 540	
ザイトロンアミン液剤	5 0 0ml×2 0	100, 000	110, 000	広葉雑草に高い効果を示します。散布後1日目から効果を示す。
除草剤 (土壌処理剤)				
フレノック粒剤1 0	2. 5 k g×1	—	—	ササ、ススキ、イネ科雑草に効果、根部、茎葉吸収移行型選択性除草剤である。
フレノック粒剤1 0	2. 5 k g×6	23, 300	25, 630	
トレファノサイド乳剤	5 0 0ml×2 0	47, 500	52, 250	イネ科雑草や広葉雑草が発芽する前の処理で、優れた除草効果を発揮する。
トレファノサイド乳剤	5 L×4	90, 000	99, 000	
カーメックスD	1 0 0 g×6 0	67, 500	74, 250	公園、庭園、宅地、樹園地、畑等に優占する1年生の広葉・イネ科の雑草に対し効果を示す。
カーメックスD	3 0 0 g×6 0	202, 500	222, 750	
スナップショット粒剤	1. 2 k g×1 0	20, 000	22, 000	花木、樹木、地被植物の植栽地、芝地での雑草種子の発芽・成長を阻害する。
除草剤 (芝生用および非農耕地用)				
シバゲンDF	2 0 g×1 5	52, 500	57, 750	グリーンアージラン液剤、ザイトロンアミン液剤との組み合わせにより難防除雑草のに効果がある。
シバゲンDF	1 0 0 g×3	52, 500	57, 750	
MC P P液剤	5 0 0ml×2 0	69, 500	76, 450	1年生広葉雑草及びスギナ、クローバーなどに効果。使用後、土壌中における薬剤の分解は速やかである。
MC P P液剤	5 L×4	58, 000	63, 800	
プラスコンM液剤	2 L×6	35, 300	38, 830	植物ホルモン (オーキシン) 作用を示す選択性除草剤。1年生から多年生まで広範囲の広葉雑草を選択的に枯らす。
グリーンアージラン液剤	1 L×1 2	37, 500	41, 250	イネ科雑草から広葉雑草まで幅広く枯らす。特にメヒシバ、スズメノカタビラ、アレチノギク、ヒメジョオンに有効である。
グリーンアージラン液剤	5 L×4	62, 500	68, 750	
アシュラスター液剤	1 L×1 2	45, 000	49, 500	スズメノカタビラや広葉雑草に高い効果を示す。
展着剤				
アイヤーエース	5 0 0ml×2 0	16, 000	17, 600	薬液が均一に濡れ広がり消泡性を有しているのので、泡に悩まされることなく散布液調整やタンク洗いが容易である。
アイヤーエース	5 L×4	30, 500	33, 550	
アグラール	5 0 0ml×2 0	12, 800	14, 080	葉全体にむらなく広がり、薬剤が展着しにくい作物に使ったり、色々な農薬を混合して使いたい方には最適である。
アグラール	5 L×4	24, 100	26, 510	
サーファクタントWK	5 0 0ml×2 0	26, 300	28, 930	除草剤専用展着剤です。多くの除草剤に加用できる。
殺菌剤				
トップジンM水和剤	2 5 0 g×6 0	73, 500	80, 850	ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用ができる。強い浸透力があり、侵入している病原菌を死滅させる。
トップジンM水和剤	5 0 0 g×2 0	47, 500	52, 250	
トップジンMペースト	2 0 0 g×5 0	33, 200	36, 520	整枝、剪定、傷口などに塗布する。カサの形成を促進し病原菌の侵入や病害の感染を防ぐ。
トップジンMペースト	1 K g×1 2	27, 300	30, 030	
トップジンMゾル	5 0 0 m l×1	2, 600	2, 860	カビ類 (糸状菌) が原因で起こる広範囲の病気に効果がある。病原菌の侵入を防ぐ予防効果と退治する治療効果と浸透移行する殺菌剤である。
トップジンMゾル	5 0 0ml×2 0	51, 300	56, 430	
ベンレート水和剤	1 0 0 g×6 0	61, 500	67, 650	樹木類に、ごま色斑点病、炭疽病、いぬつげに輪紋葉枯れ病の適用があるほか、カシナガのナラ菌にも適用がある。
ベンレート水和剤	5 0 0 g×2 0	100, 000	110, 000	
トリフミン水和剤	1 0 0 g×1 0 0	140, 000	154, 000	樹木類はうどんこ病に適用がある。
トリフミン水和剤	5 0 0 g×2 0	136, 300	149, 930	
ジマンダイセン水和剤	2 5 0 g×6 0	41, 700	45, 870	幅広い種類の病害防除に役立ちます。付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続する。
ジマンダイセン水和剤	5 0 0 g×4 0	46, 500	51, 150	
キノンドー水和剤4 0	5 0 0 g×2 0	29, 800	32, 780	ボルドー液の良さを活かし、無機銅剤の欠点を改良した病害防除剤である。幅広い病害に効果があり、予防効果に優れた基幹薬剤である。マツ葉ふるい病にも適用がある。
ドウグリーン水和剤	1 K g×1 0	60, 700	66, 770	マツ葉ふるい病に高い効果を示す。
フジワン粒剤	3 k g×8	21, 700	19, 580	白紋羽病に効果がある。発根促進等にもかなり有効である。
石灰硫黄合剤	1 0 L×1	2, 000	2, 200	運賃別途
石灰硫黄合剤	1 8 L×1	2, 500	2, 750	運賃別途

マツ材線虫病防除薬剤・樹幹注入剤					
グリーンガード	1 4 0ml×5 0	87,500	96,250	バラ・運賃別途	マツノザイセンチュウの侵入、増殖防止を目的とするもので、マツノマダラカミキリ成虫には効果はない。 本剤の注入時期はマツノマダラカミキリの発生する3カ月前までに行う。
グリーンガード エイト	2 2 0ml×5 0	87,500	96,250		
グリーンガード ネオ	9 0ml×5 0	91,300	100,430		
マツガード	6 0ml×8 0	140,000	154,000	バラ・運賃別途	
マツガード	1 8 0ml×4 0	209,300	230,230	バラ・運賃別途	
ショット・ワン・ツー	6 0ml×1 0	20,700	22,770	バラ・運賃別途	
ショット・ワン・ツー	6 0ml×5 0	109,400	120,340	バラ・運賃別途	
マツのマダラカミキリ・地上散布用薬剤					
スミパイン乳剤	5 0 0ml×2 0	75,000	82,500	樹皮浸透に優れ、防除の残効性が長く、松くい虫をはじめ林業害虫防除用のMEP乳剤・クビアカツヤカミキリにも適用あり（散布）	
スミパイン乳剤	1 L×1	—	—		
スミパイン乳剤	1 0 L×1	72,700	79,970	スミパイン乳剤（MEP）のマイクロカプセル剤で、残効及び使いやすさが向上している薬剤である。	
スミパインMC	5 L×1	17,500	19,250		
スミパインMC	1 2 L×1	38,800	42,680	松くい虫の後食防止剤、庭木の害虫防除に有効で、ネオニコチノイド系の殺虫剤である。適用拡大・クビアカツヤカミキリに適用がある。	
マツグリーン液剤2	1L×1 2	39,400	43,340		
マツグリーン液剤2	1 0 L×1	30,000	33,000	各種のハダニ類に高い効果を示し、全ステージに強殺ダニ効果を示す。	
ダニカット乳剤	5 0 0ml×2 0	—	—		
ダニトロンフロアブル	5 0 0ml×2 0	92,500	101,750	各種のハダニ類、カイガラムシ類に効果がある。別途運賃	
ハーベストオイル	2 0 L×1	11,200	12,320		
スミソン乳剤	5 0 0ml×3 0	46,500	51,150	スミチオンとマラソンの混合剤の殺虫剤である。両薬剤の利点を生かし、更に相乗効果で各種害虫を駆除。別途運賃	
材線虫病・くん蒸剤・枯損材伐倒駆除処理					
NCS	1 L×1 0	24,400	26,840	マツザイセンチュウ病（松くい虫被害）被害伐倒木の上から本剤を直接散液し、シートを被覆すだけで、マダラカミキリ、ザイセンチュウに対し顕著な効果を発揮する。	
キルパー	7 5 0 m l × 1 0	24,400	26,840		
キルパー	2 0 L × 1	17,300	19,030		
◎クビアカツヤカミキリに適用農薬					
ダントツ水溶剤	1 2 5 g × 6 0	112,500	123,750	さくら・うめに登録	
ダントツ水溶剤	2 5 0 g × 3 0	110,700	121,770		
ロビンフッド	4 8 0ml×3 0	67,500	74,250	樹木類（さくらを含む排出孔に注入）、うめ、もも、果樹類	
園芸用キンチョールE	4 2 0ml×3 0	40,500	44,550	さくら（排出孔に注入）	
アクセルフロアブル	5 0 0ml×2 0	92,500	101,750	さくら（排出孔に注入）・樹に散布	
アクタラ顆粒水溶剤	1 0 0 g × 5 0	48,800	53,680	さくら、うめ、ももの樹に散布	
アクタラ顆粒水溶剤	5 0 0 g × 2 0	92,300	101,530		
テッパン液剤	5 0 0ml×2 0	109,400	120,340	もも・すももの樹に散布	
アトラック液剤	6 0ml×1 0	20,700	22,770	さくら（樹幹に注入）	
微生物農薬					
バイオセーフ	小2500万頭	—	—	線虫製剤・生きた天敵線虫を有効成分として、食入孔に直接注入さくら、うめ、ももに適用	
バイオセーフ	大2,5000万頭	168,800	185,680		
バイオリサカミキリ・スリム	5 0 本 × 2	13,500	14,850		昆虫病原性糸状菌製剤・樹幹等に巻き付ける
その他クビアカツヤカミキリに適用の樹幹注入剤他					
ウッドスター	4 5 0ml×2	54,400	59,840	2本1セット・クビアカツヤカミキリに適用	
ウッドスター注入器	1セット	10,800	11,880	ウッドスター専用注入器	
オルトランカプセル	(0.6 g × 2 5) × 4	34,300	37,730	多くの害虫に効果のあるアセフェートのカプセルをカートリッジに入れた製品で、樹幹に打ち込むだけで害虫退治ができる。	
殺虫剤（粒剤）					
オルトラン粒剤	3 k g × 8	22,200	24,420	オルトランは浸透移行性をもつ優れた殺虫剤である。アブラムシ類、アザミウマ類などの吸汁性害虫まで幅広く効果を示す。	
オルトラン粒剤	1. 5 k g × 8	15,400	16,940		
ダントツ粒剤	1 k g × 1 2	14,400	15,840	浸透移行性に優れ、各種害虫に効果を発揮し、低温度で幅広い殺虫スペクトラムを発揮する。	
ダントツ粒剤	3 k g × 6	20,900	22,990		
ダイリーグ粒剤	1. 5 k g × 1 2	23,300	25,630	アブラムシ類	
アドマイヤー1粒剤	3 k g × 6	24,300	26,730	浸透移行性があり、難防除害虫の発生を長期間抑える優れた効果を示す。	
アルバリン粒剤	1 k g × 1 2	15,500	17,050	高い浸透移行性、速効性、残効性に優れる。	
アルバリン粒剤	3 k g × 6	18,800	20,680		
殺虫剤（乳剤等）					
スミチオン乳剤	5 0 0ml×2 0	33,800	37,180	有機リン系殺虫剤で極めて広い適用範囲を持つ薬剤で、浸透力、防除効果も高く、人畜毒性も低い薬剤である。	
スミチオン乳剤	1L×1 0	—	—		
カルホス乳剤（劇物）	5 0 0ml×2 0	95,000	104,500	広い殺虫スペクトラムを持ち活性持続効果が優れている。	
ダイアジノン乳剤（劇物）	5 0 0ml×2 0	40,400	44,440	浸透移行性が高い。茎葉から吸収される。残効性は短い。	
トレボン乳剤	5 0 0ml×2 0	87,500	96,250	広い範囲の害虫に有効、各種の樹木に対して薬害の心配がほとんどなく、安心して使用できる。	
サニーフィールドMC	5 0 0ml×2 0	100,000	110,000	速効性に優れる殺虫剤で、溶媒臭がなく、扱いやすいマイクロカプセル化製剤、樹木類にも使用できる活用幅の広い殺虫剤である。	
モスピラン顆粒水溶剤（劇物）	5 0 0 g × 2 0	158,800	174,680	クビアカツヤカミキリに適用（樹幹注入）	

モスピランSL液剤	250ml×40	145,000	159,500	高い活性があり、少ない薬量で長い残効性がある。即効性と浸透移行性を示す。いやな臭いが無い。
オルトラン水和剤	100g×100	67,500	74,250	食害性害虫やアブラムシなどの吸汁性害虫に優れた効果を示す。高い浸透移行性があり、持続期間が長い。
オルトラン水和剤	500g×20	65,000	71,500	
ステインガーフロアブル	100ml×8	—	—	樹木害虫では、ケムシ類に対して効果を示す。耐雨性に優れた効果持続性があり、長期間安定した効果を示す。
ステインガーフロアブル	250ml×4	61,900	68,090	
ステインガーフロアブル	500ml×4	—	—	
シンジェンタアセルプリン	100ml×6	64,500	70,950	優れた長期残効性で、薬剤散布の手間を軽減する。
ネマバスター (劇物)	1L×4	48,500	53,350	松樹の周りに土壌灌注処理する薬剤で、「まつ」を傷つけずにマツノザイセンチュウを防除できる。
サフオイル乳剤	1L×12	37,500	41,250	殺ダニ剤
サフオイル乳剤	5L×4	60,000	66,000	
粘着君 (でんぷん液剤)	1L×10	15,300	16,830	殺ダニ剤
粘着君 (でんぷん液剤)	5L×2	14,500	15,950	
植物成長調整剤等				
オキシベロン液剤	500ml×1	3,100	3,190	樹木類の挿し木に特に効果がある。発根促進剤である。
オキシベロン液剤	500ml×20	61,300	67,430	
グリーンフィールド水和剤	50g×20袋	93,800	103,180	ジベレリン生合成阻害による植物の草丈を抑制、土壌に処理層を形成し、主に植物の根から吸収される土壌処理型である。
グリーンフィールド水和剤	500g×4袋	152,500	167,750	
打込式置き型肥料				
グリーンパイル 業務用300	300g×50本	13,200	14,520	樹木に有効な化学肥料を紙管に溶融充填し、簡単に深層まで施肥できるよう開発された「樹木専用打ち込み肥料」である
ツリーパイル	2×20cm×100本	23,800	26,180	
活力剤 (光合成促進材)				
メネデール樹幹注入液	100ml×40	13,300	14,630	3ケースでメーカー元払い メデールは、鉄をイオンの形で含む水溶液なので、素早く吸収され、植物の生長を助ける。水分や養分の吸収を高めたり、光合成を活発にし、植物の切り口や傷ついた部分を保護し、新しい根の発生を促す。
メネデール樹幹注入液	200ml×30	16,200	17,820	
メネデール樹幹注入液	250ml×30	18,800	20,680	
メネデール樹幹注入液	500ml×20	21,500	23,650	
メネデール樹幹注入液	2L×6	19,200	21,120	
メネデール樹幹注入液	5L×3	20,500	22,550	
メネデール樹幹注入液	20L×1	26,500	29,150	
メネデール樹幹注入液	20L×1	26,500	29,150	
商品が数多く有る為に、すべての商品が記載できません。必要な商品はお問い合わせください。				
(劇物) 記載の薬剤・・・ 医薬用外劇物をご購入時には劇物譲受書用紙が必要です。				

会員価格について

会員価格に関しては事務局にお問い合わせください。

商品について

取り扱い商品、多数の為に全てを記載することができません。必要と思う商品が有りましたら、お手数ですがお問い合わせください。

その他の商品について

癒合剤 生物農薬 土壌改良剤
忌避剤 植物調整剤 微生物資材

運賃について

- ① ケースでの購入は、無料となっています。(例外があります)
- ② バラでの購入は、2万円以上で運賃は無料となります。
(①、②とも、離島・北海道・沖縄は除く)
2万円以下のバラは、1,000円の運賃となります。
(離島・北海道・沖縄は除く)

お支払方法

振り込み先 一般社団法人 日本松保護士会
ゆうちょ銀行 (普通預金)
(店番) 468 (記号) 14650 (口座番号) 23228451

発注方法

別紙発注書に必要事項を記入しFAXまたはメールで送付してください。

メール matuhogo@iaa.itkeeper.ne.jp

FAX 0748-69-5862

電話 0748-69-5861